

**Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení  
a druhy tvářených výrobků –  
Část 3: Chemické složení a druhy výrobků**

**ČSN  
EN 573-3+A1  
OPRAVA 1  
42 1401**

Corrigendum

**ČSN EN 573-3+A1 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků z ledna 2023 se opravuje takto:**

*V tabulce 6 – Slitiny hliníku – řada 6 000 – Al MgSi se hodnoty v řádku pro slitinu označenou EN AW-6061 nahrazují následujícími:*

Označení slitiny		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Poznámky	Ostatní <sup>a</sup>		Hliník min.
číselným označením	chemickými značkami													jednotlivě	celkem <sup>b</sup>	
EN AW-6061	EN AW-Al Mg1SiCu	0,40–0,8	0,7	0,15–0,40	0,15	0,8–1,2	0,04–0,35	–	0,25	0,15	–	–	–	0,05	0,15	zbytek

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

## ČSN EN 573-3+A1 OPRAVA 1



518145

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2023, 2 strany  
Cenová skupina 998



8 596135 181452