

**Armatury budov – Mrazuvzdorné armatury
pro venkovní použití (FRT) – Obecné technické
požadavky**

**ČSN
EN 17821
OPRAVA 1
13 5827**

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 17821:2024 je českou verzí opravy EN 17821:2023/AC:2024-05. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 17821:2024 is the Czech version of the Corrigendum EN 17821:2023/AC:2024-05. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

ICS 23.060.01; 91.140.60

**Armatury budov – Mrazuvzdorné armatury
pro venkovní použití (FRT) – Obecné technické požadavky**

Building valves – Frost resistant taps for outdoor use (FRT) –
General technical specification

Robinets résistant au gel pour une utilisation
en extérieur – Spécifications techniques
générales

Gebäudearmaturen – Frostbeständige Armaturen
für den Außenbereich – Allgemeine technische
Spezifikation

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2024-05-15 pro začlenění do anglické oficiální jazykové verze EN.



**Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung**

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

4.3.2.3 Požadavky

FRT musí splňovat požadavky uvedené v EN 248:2002, 5.1.

Po zkoušce se FRT musí rozebrat a vizuálně se kontroluje koroze. U žádné součásti se nesmí vyskytnout koroze.

V článku 4.3.2.3 Požadavky se zrušuje bez náhrady tento text:

„Po zkoušce se FRT musí rozebrat a vizuálně se kontroluje koroze. U žádné součásti se nesmí vyskytnout koroze.“

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 17821 OPRAVA 1

519810



Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2024, 4 strany
Cenová skupina 998